



Balayeuses accompagnées EUREKA

## **PICOBELLO**

Ref. 141136

La **Picobello** peut être utilisée 100% sans fil et sans batteries pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces. La machine a une autonomie complètement illimitée étant donné qu'elle est totalement manuelle. En plus, elle est silencieuse et **100% écologique**. La **Picobello** est une balayeuse manuelle possédant une largeur de balayage de 700 mm. Elle est à même de garantir des rendements allant jusqu'à **2.100 m²/h**, et elle est au moins 10 fois plus rapide qu'un homme avec son balai traditionnel. La Picobello 101 réalise avec brio la **PRODUCTIVITÉ à COÛTS RÉDUITS** et peut être utilisée pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces.

**APPLICATIONS:** Industrie, municipalités, écoles, bureaux, bâtiments religieux, hôpitaux, aéroports, ports, centres commerciaux, centres logistiques, sociétés de nettoyage..

**SURFACES**: Céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces anti glissantes, porcelaine, quel que soit leur niveau de salissure.

- GUIDON RÉGLABLE: Grâce au guidon réglable Picobello peut être adaptée facilement à l'hauteur de tous les opérateurs.
   CHÂSSIS ROBUSTE EN MÉTAL: Le robuste châssis de Picobello a
- CHÂSSIS ROBUSTE EN MÉTAL: Le robuste châssis de Picobello a été construit entièrement en métal afin d'assurer les meilleurs standards de qualité et une longue durée.
- BROSSE LATÉRALE RÉGLABLE ÉQUIPÉE D'AMMORTISSEURS:
  La brosse latérale de Picobello est réglable et équipée d'amortisseurs.
  On peut bien balayer jusqu'aux angles les plus difficiles et le long du mur.
- PRESSION BROSSE CENTRALE RÉGLABLE: Il est possible de régler la pression de la brosse centrale en tournant la molette appropriée. De cette façon Picobello 101 peut nettoyer n'importe quel surface efficacement.
- ROUES ARRIÈRES: Les roues arrières anti-marquage, de grand diamètre pour une meilleure manoeuvrabilité sont dotées de roulements auto-graissant.
- BACS À DÉCHETS AVANT ET ARRIÈRE: Les bacs à déchets avant et arrière de la balayeuse manuelle Picobello sont très robustes et de grande capacité.
- Système de filtration inclus dans la version 151
- 100% écologique
- Simple et universelle
- Completèment silencieuse
- Agile dans les espaces reduits
- Rapide et économique
- 100% sans câbles ou batteries.
- Balayage impéccable aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces souples, à l'interieur ou à l'exterieur.
- Idéale pour le balayage de cours, clubs sportifs, parkings, dépôts ...

Données techniques		
Nbr moteurs		balayeuse poussée manuelle
Largeur de balayage total avec balai central et latéral	Millimètres (mm)	700
Type de traction		Mécanique
Type de balayage		Proj. Avant
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	1296
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	824
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	937
Poids à vide	Kilogrammes (Kg)	24.5
Rendement	m2/h (m2/h)	2100
Vitesse maximum	Km/h (Km/h)	3.5
Pente admissible	% (%)	2
Autonomie	Heures (H)	illimitée
Capaité bas à déchets	Litres (I)	26+4
Traction sur roue postérieure		Oui